Велосипед Scott Spark 960, 2023 год (арт. 1127844)

Общая оценка: ★★★★★

392 290 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	130
Задний перекл:	Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	14.95 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Spark Alloy SL 6011, амортизационная вилка RockShox Judy Silver TK Solo Air, задний амортизатор X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, двойные обода Syncros X-30SE, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT501 Disc, контроль подвески. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14.95 кг.

Спецификации

Рама:	Spark Alloy SL 6011 Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline
Вилка:	RockShox Judy Silver TK Solo Air 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer 2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel
Амортизатор:	X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj. Travel 120-80-Lockout / T165X45mm
Манетки:	Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus
Тормоза:	Shimano MT501 Disc
Передний переключатель:	Нет данных по комплектации
Задний переключатель:	Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed
Передняя втулка:	Formula CL-811 / 15x110mm
Задняя втулка:	Formula CL-3248M / 12x148mm / Micro Spline
Система:	Shimano FC-MT512-1 55mm CL / 32T
Каретка:	Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm
Кассета:	Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T
Обода:	Syncros X-30SE / 32H / 30mm

Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	14.95 кг.
Цепь:	KMC X12
Шатун:	Shimano FC-MT512-1 55mm CL / 32T
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB
Вынос:	Syncros DC 3.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8
Руль:	Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. mini Rise / back sweep 8° / 760mm Syncros Performance XC lock-on grips
Подседельный штырь:	Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 100mm/ M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm
Седло:	Syncros Tofino 2.5 Regular
Спицы:	Stainless Black 15G / 1.8mm
Покрышки:	Front: Schwalbe Wicked Will / 29x2.4 Performance / TLR / Foldable / Addix, Rear: Schwalbe Wicked Will / 29x2.4 Performance / TLR / Foldable / Addix
Цвета выпускаемые:	Красный, черный
Размеры выпускаемые:	L, XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63