

Велосипед Scott Spark ST 900 Tuned, 2023 год (арт. 1127849)



Общая оценка: ★★★★★

1 340 790 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed Wireless Electronic Shift System

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 11.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием высшего спортивно-профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Spark ST Carbon HMF Integrated, амортизационная вилка RockShox Pike Ultimate Air Charger 3, задний амортизатор FOX FLOAT X NUDE PE EVOL Piggy Back, двойные обода Syncros Silverton, дисковые гидравлические тормоза Shimano XTR M9120. Подходит для спортивного катания в стиле трейл и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 11.3 кг.

Спецификации

Рама: Spark ST Carbon HMF Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline

Вилка: RockShox Pike Ultimate Air Charger 3 RC2 w/Butter Cups Damper HSC-LSC-LSR adjustable / 15x110mm Maxle Lite 44mm offset / Tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 140mm travel

Амортизатор: FOX FLOAT X NUDE PE EVOL Piggy Back Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Climb-Traction Control-Descend Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj. Travel 120-80-Climb / T165X45mm

Манетки: SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller

Тормоза: Shimano XTR M9120 4 Piston Disc

Передний переключатель: Нет данных по комплектации

Задний переключатель: SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed Wireless Electronic Shift System

Передняя втулка: Нет данных по комплектации

Задняя втулка: Нет данных по комплектации

Система: SRAM X01 DUB Eagle Carbon crankarm 55mm CL / 32T

Каретка: SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm

Кассета: SRAM X01 XG1295 / 10-52 T

| | |
|----------------------|--|
| Обода: | Syncros Silverton 1.0-30 6 Bolt F: 15x110mm, R: 12x148mm 30mm Tubeless ready Carbon rim 28H DT Swiss Ratchet Hubs / XD Driver SRAM TyreWiz / Syncros SL Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Скорости: | 12 |
| Диаметр колес: | 29 дюймов |
| Тип рамы: | Карбон |
| Тип вилки: | Воздушная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 130 |
| Вес: | 11.3 кг. |
| Цепь: | SRAM CN X01 Eagle |
| Шатун: | 32T |
| Педали: | Пластик |
| Рулевая колонка: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System Stainless / +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB |
| Вынос: | Нет данных по комплектации |
| Руль: | Syncros Fraser iC SL DC Carbon 0° rise / back sweep 8° / mini Rise / 780mm Syncros Endurance lock-on grips |
| Подседельный штырь: | Syncros Duncan Dropper Post 1.5 31.6mm / S size 125mm / M size 140mm / L size 150mm / XL size 150mm |
| Седло: | Syncros Tofino 1.5 Regular Titanium rails |
| Спицы: | Стальные |
| Покрышки: | Front: Maxxis Dissector / 2.4WT / 60TPI Foldable Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra, Rear: Maxxis Dissector / 2.4WT / 60TPI Foldable Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra |
| Цвета выпускаемые: | Черный/зеленый |
| Размеры выпускаемые: | M |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63