

Велосипед Welt Rambler 29, 2024 год (арт. 1127854)



Общая оценка: 

109 990 ₽ -14%

94 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

120

Задний перекл:

Shimano Cues RD-U6020

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	11
Вес:	13 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри/трейл, с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 11 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Downcountry Alloy 6061 (внутренняя проводка, гидроформинг, баттинг, сглаженные швы, дропауты под полую ось Boost), амортизационная вилка 2ROXX UD32 Air (масляно-воздушная, ход 120 мм, блокировка хода вилки, регулировка жесткости пружины вилки, регулировка скорости обратного хода вилки), двойные алюминиевые обода DR-250 (подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле кросс-кантри/трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13 кг.

Спецификации

Рама:	Downcountry, Alloy 6061, Through axles, Tapered HT, Compensation, Inner Cable Routing
Вилка:	2ROXX UD32 Air, Boost, 120mm travel, Remote HLO, Rebound, Scale (блокировка хода вилки/регулировка жесткости пружины вилки/регулировка скорости обратного хода вилки)
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues U6000, 11sp
Тормоза:	Shimano MT-200, дисковые гидравлические
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U6020
Передняя втулка:	DH-927: Straightpull, 2/4 Sealed bearings, 6 pawls freehub
Задняя втулка:	DH-927: Straightpull, 2/4 Sealed bearings, 6 pawls freehub
Система:	Shimano Cues FC-U6000-1, 32T
Каретка:	На выносных подшипниках
Кассета:	Shimano Cues CS-LG400-11, 11-50T
Обода:	DR-250, Tubeless ready, 25mm inner width

Скорости:	11
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	13 кг.
Цепь:	11 скоростей
Шатун:	Shimano Cues, алюминий
Педали:	Cage Type, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, коническая, 1.5 - 1 1/8"
Вынос:	Alloy, 60mm
Руль:	Radiant Flatbar, 31.8, 9° backsweep, 760 mm
Подседельный штырь:	Radiant, алюминий
Седло:	Welt, спортивное
Спицы:	SLE Bladed spokes, Stainless steel, Tubeless ready rims (25mm inner width)
Покрышки:	Kenda K1259, 29 x 2.25, Tanwall
Цвета выпускаемые:	серый, синий
Размеры выпускаемые:	16" M (167-177), 18" L (175-185), 20" XL (183-195)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63