

Велосипед Superior X-Road Elite GR, 2024 год (арт. 1127922)



Общая оценка: ★★★★★

~~199 000 ₽~~ -13%

**173 900 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

SHIMANO GRX RD-RX812, Shadow Plus Design

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	11
Вес:	9.7 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Гравийный велосипед с навесным оборудованием профессионального класса Shimano, 11 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alu X6 Ultralite X-Road Race (гидроформинг, тройной баттинг, сглаженные швы, внутренняя проводка, дропауты под полую ось) • жесткая карбоновая вилка X-ROAD Carbon Fork (дропауты под полую ось) • двойные алюминиевые обода STARS J22GT • дисковые гидравлические тормоза SHIMANO GRX BL-RX600 / BR-RX400 (роторы 160/140 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 9,7 кг.

## Спецификации

Рама:	Alu X6 Ultralite X-Road Race, Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, Integrated Cable Routing, Carbon/Alloy front fork; mudguards ready
Вилка:	X-ROAD Carbon Fork, Alloy Sterer
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	SHIMANO GRX RX600, 11-speed
Тормоза:	SHIMANO GRX BL-RX600 / BR-RX400, hydraulic disc brake (Rotors SHIMANO SM-RT70, 160/140 mm)
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	SHIMANO GRX RD-RX812, Shadow Plus Design
Передняя втулка:	SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE
Задняя втулка:	SHIMANO FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, THRU Type AXLE
Система:	SHIMANO GRX FC-RX600, 40T
Каретка:	SHIMANO, Cartridge Bearing
Кассета:	SunRace CS-MS7, 11 speed, 11-42T
Обода:	STARS J22GT, Disc, 28H
Скорости:	11

Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	9.7 кг.
Цепь:	KMC X11 Grey
Шатун:	Shimano, алюминий
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	ONE CHS0820 FIT8, 1-1/8", IS42/28.6 - IS52/40
Вынос:	ONE Race, Alloy, 31,8mm, -8°
Руль:	ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 126mm, Flare 16° (ONE Handlebar Tape)
Подседельный штырь:	ONE Race, Alloy, 27.2mm (Seat Post Clamp ONE CC-904A, 31,8mm, Full CNC machined, Black)
Седло:	Selle Royal Gravel
Спицы:	SAPIM Race, Stainless Black (Nipples SAPIM, Brass)
Покрышки:	Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX
Цвета выпускаемые:	коричневый/серый
Размеры выпускаемые:	52 (S) под рост 158-172 см, 54 (M) под рост 168-182 см, 56 (L) под рост 178-190 см, 58 (XL) под рост 186+ см
Разработка:	Чехия
Производство:	Чехия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63