

Велосипед Stark Madness BMX 2, 2025 год (арт. 1127934)



Общая оценка: ★★★★★

34 900 ₽ -22%

27 360 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Не входит в комплектацию

Тип ободов:

Усиленные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: Одна скорость

Вес: 13.08 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание

Экстремальный велосипед BMX без переключения передач. Технические особенности: прочная стальная рама Hi-Ten 13A, жесткая стальная вилка Stark Rigid, усиленные алюминиевые обода Qijian MX-25, надежные ободные тормоза клещевого типа Sparkle U-969D, гироротор, 2 пары пег. Подходит для экстремального катания в городских условиях или в специальных парках. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 13,08 кг.

Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten 13A

Вилка: Stark Rigid, жесткая стальная

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Не входят в комплектацию

Тормоза: Sparkle U-969D, ободные клещевые

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Не входит в комплектацию

Передняя втулка: Joy Tech JY-433, конусные

Задняя втулка: Joy Tech JY-S01F, конусные

Система: Стальная, одна звезда, 30T

Каретка: Несо B-889, конусная

Кассета: DNP LY-14T8QJ, трещотка

Обода: Qijian MX-25, усиленные

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 20 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Усиленные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	13.08 кг.
Цепь:	KMC Z-410A
Шатун:	CW CW-J, сталь, однокомпонентные
Педали:	Несо WP401
Рулевая колонка:	Несо H-852, неинтегрированная
Вынос:	Intek ITC-XB554, алюминий, безрезьбовой, 22,2 мм, 50 мм
Руль:	Intek ITC-6665, сталь, 22,2 мм, 730*178 мм
Подседельный штырь:	25,4 мм, интегрированный с седлом
Седло:	Aerj A-6609
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Wanda (Compass) P-1042, 20 x 2.30", цветные
Цвета выпускаемые:	зеленый/черный, серый/зеленый
Размеры выпускаемые:	9"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63