

**Велосипед Cube Reaction C:62 Pro, 2024 год (арт. 1127937)**



Общая оценка: ★★★★★

275 600 ₽ -11%

**245 500 ₽**

### Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	11.5 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology (внутренняя проводка, подходит для установки дроппера), амортизационная вилка RockShox Judy Gold RL Air (внешний отскок, удаленная блокировка, регулировка сжатия), двойные алюминиевые обода Answer Atac AM (подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Shimano XT BR-M8100 (роторы 180/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 11,5 кг.

## Спецификации

Рама:	C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit BB, Boost 12x148mm, Internal Cable Routing, Dropper Post Ready
Вилка:	RockShox Judy Gold RL Air, 15x110mm, 100mm, OneLoc
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus
Тормоза:	Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160)
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
Передняя втулка:	Answer Atac AM, 15x110mm
Задняя втулка:	Answer Atac AM, 12x148mm
Система:	Shimano FC-MT611, 32T, Boost
Каретка:	Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit
Кассета:	Shimano Deore CS-M6100, 10-51T
Обода:	Answer Atac AM, Tubeless-Ready
Скорости:	12

Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	11.5 кг.
Цепь:	Shimano CN-M6100
Шатун:	Shimano, алюминий
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	VP Integrated, Top 1 1/8, Bottom 1 1/2
Вынос:	CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm
Руль:	CUBE Flat Race Bar, 720mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	Natural Fit Venec
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 / Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25
Цвета выпускаемые:	серый/серебристый, белый/синий
Размеры выпускаемые:	15 (S), 17 (M), 19 (L), 21 (XL), 23 (XXL)
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63