

Велосипед Shulz Lentus, 2023 год (арт. 1127940)



Общая оценка: ★★★★★

64 700 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Nexus SG-C3001-7D

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	7 (1*7)
Вес:	15.7 кг.
Диаметр колес:	20 дюймов

Описание

Складной прогулочный велосипед с оборудованием планетарного типа Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061, усиленный механизм складывания), жесткая хромолевая вилка, двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза Shimano BR-M375 (роторы 160/160 мм), длинные крылья, багажник, складная рулевая стойка, складные педали, подножка, звонок, катафоты. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Размеры в сложенном виде: 81 x 71 x 39 см. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 15,7 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, усиленный механизм складывания
Вилка:	Cr-Mo 4130, без амортизатора
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Шифтер Shimano Nexus SL-C3000-7
Тормоза:	Shimano BR-M375, дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Nexus SG-C3001-7D
Передняя втулка:	Алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов
Задняя втулка:	Shimano Nexus SG-C3001-7D планетарная, 7 скоростей, 135 мм
Система:	Звезда 46 зубьев
Каретка:	Несо B908 картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм
Кассета:	Звезда Shimano 18 зубьев
Обода:	Двойные фрезерованные, алюминиевые, 36 спиц
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	20 дюймов

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	15.7 кг.
Цепь:	Односкоростная, КМС S1, 1/2"×1/8"
Шатун:	Алюминиевые, 170 мм
Педали:	Складные, ударопрочный пластик
Рулевая колонка:	Несо H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	Складной, алюминиевый, усиленный, нерегулируемый, 385 мм, сложение наружу
Руль:	Алюминиевый с подъемом 25 мм, ширина 580 мм (анатомические грипсы с фиксатором)
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 650 мм, диаметр 33,9 мм, толщина стенки 2,5 мм
Седло:	270×160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Kenda K905 K-RAD 20 x 2.35", камера с автониппелем
Цвета выпускаемые:	черный, серый, фиолетовый
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 150-190 см и вес до 120 кг
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63