

Велосипед Superior XF 9.9 Team, 2025 год (арт. 1127942)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

991 600 ₽ **-1%**

985 200 ₽

Характеристики

| Тип рамы: | Карбон |
|----------------|--------------------------|
| Тип вилки: | Воздушная |
| Ход вилки: | 110 |
| Задний перекл: | SRAM XX EAGLE AXS T-Type |
| Тип ободов: | Двойные |

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 9.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Sram, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Carbon MTB Race Pro (конический рулевой стакан, скрытая проводка, дропауты под полую ось), амортизационная вилка RockShox SID Ultimate Charger RD 2 (воздушная, ход 110 мм, дропауты под полую ось), задний амортизатор RockShox SIDluxe Ultimate Remote, вилсет DT Swiss XRC 1501 SPLINE, дисковые гидравлические тормоза SHIMANO XTR М9100 (роторы SHIMANO RT-МТ900, 180/160 мм). Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 9,8 кг.

Спецификации

Рама:

SU-01.2, Carbon MTB Race Pro, Advanced Race Geometry, Travel 110 mm, Integrated Cable routing, BB92, 3D alloy one pice link, Carbon

swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 148x12 mm, Inner cable

routing, Dropped seat post ready

RockShox SID Ultimate Charger RD 2, Tapered, DebonAir+, 3

Position, 15x110mm axle, 110mm travel

Амортизатор: RockShox SIDIuxe Ultimate Remote, size 190x40mm

Манетки: SRAM AXS POD, 12-speed

Topмoзa: SHIMANO XTR M9100, hydraulic disc brake, Rotors SHIMANO RT-

MT900, 180/160 mm

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: SRAM XX EAGLE AXS T-Type

Передняя втулка: DT Swiss XRC 1501 SPLINE®, Carbon, CL, 15x110mm

Задняя втулка: DT Swiss XRC 1501 SPLINE®, Carbon, CL, 12x148mm

Система: SRAM XX, DUB, Carbon, T-Type, 36T

Kapeткa: SRAM DUB , PressFit, shell 41x92 mm

Kacceta: SRAM XX XS-1299, 12-speed, T-Type, 10-52T

Обода: DT Swiss XRC 1501 SPLINE®, Carbon Скорости: 12 Диаметр колес: 29 дюймов Тип рамы: Карбон Тип вилки: Воздушная Тип ободов: Двойные Тип тормозов: Дисковые гидравлические 110 Ход вилки: Bec: 9.8 кг. Цепь: SRAM XX, T-Type Шатун: SRAM XX Педали: Не входят в комплектацию ACROS AZX-1052S, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150°, Рулевая колонка: Stainless Bearings Вынос: ONE Carbon Integrated Cockpit ICR ONE Carbon Integrated Cockpit ICR Руль: Подседельный штырь: SRAM Reverb AXS dropper post, 30.9mm Fizi:k Ridon X1, Carbon Седло: Спицы: DT competition® race straightp Schwalbe Racing Ray Evo, TL-Easy, SuperRace, 29x2.25, ADDIX Speed / Schwalbe Racing Ralph Evo, TL-Easy, SuperRace, 29x2.25, Покрышки: ADDIX Speed / Schwalbe Racing Ralph Evo, TL-Easy, SuperRace, 29x2.25, ADDIX Speed красный/черный Цвета выпускаемые: Размеры выпускаемые: S (15.5), M (17.5), L (19), XL (21) Разработка: Чехия Производство: Чехия Максимальный вес

Перейти в карточку товара

120 кг.

велосипедиста:

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63