

Велосипед Superior XF 919 RC, 2024 год (арт. 1127945)



Общая оценка: ★★★★★

300 000 ₽ -16%

250 600 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14.5 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alu X6 Ultralite MTB Trail (трейловая геометрия, конический рулевой шток, скрытая проводка, дропауты под полуось), амортизационная вилка RockShox Recon Silver RL R (воздушная, ход 100 мм, дропауты под полуось), задний амортизатор DT Swiss R232 ONE, двойные алюминиевые обода STARS J30D, дисковые гидравлические тормоза SHIMANO MT410 (роторы SHIMANO SM-RT30, 180/160 мм). Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле кросс-кантри/трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,5 кг.

Спецификации

Рама:

SU-02, Alu X6 Ultralite MTB Trail, Advanced Geometry, Travel 100 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

Вилка:

RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel

Амортизатор:

DT Swiss R232 ONE, size 190x45mm

Манетки:

SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed

Тормоза:

SHIMANO MT410, hydraulic disc brake, Rotors SHIMANO SM-RT30, 180/160 mm

Передний переключатель:

Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель:

SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design

Передняя втулка:

SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE

Задняя втулка:

SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE

Система:

SHIMANO FC-MT510, 34T

Каретка:

SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm

Кассета:	SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T
Обода:	STARS J30D, Disc, 32H
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	SHIMANO DEORE CN-M6100
Шатун:	SHIMANO, alloy cranks
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	ACROS AZX-212 R5, ZS44/28.6 - ZS56/40
Вынос:	ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7°
Руль:	ONE Race, Alloy, 5mm rise, 31.8mm
Подседельный штырь:	ONE Race, Alloy, 30,9mm
Седло:	Fizi:k Terra Aidon X5, Alloy
Спицы:	SAPIM Leader, Stainless Black
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25, ADDIX
Цвета выпускаемые:	красный/серый, белый/черный
Размеры выпускаемые:	S (15.5), M (17.5), L (19), XL (21)
Разработка:	Чехия
Производство:	Чехия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63