

Велосипед Einteco Ultra Trend Up, 2024 год (арт. 1127976)



Общая оценка: ★★★★★

89 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 7 (1*7)

Вес: 26.5 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Спортивный электровелосипед с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама, амортизационная вилка, двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза, подножка, электродвигатель 500W, аккумулятор Li-ion 36V/10Ah, пластиковые крылья, багажник, велокомпьютер Eltreco с LCD-дисплеем. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Пробег на одной зарядке - до 50 км. Максимальная скорость - 40 км/ч. Максимальная нагрузка - 110 кг. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 26,5 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух

Вилка: Пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка, регулировка преднатяга пружины, крепление калипера PM

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Microshift триггерные

Тормоза: Дисковый механический, ротор 160 мм. крепление 6 болтов

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Shimano Tourney

Передняя втулка: Высокий фланец, корпус из алюминиевого сплава, насыпные подшипники, ось 9 мм. o.l.d. 100 мм. эксцентрик

Задняя втулка: Высокий фланец, корпус из алюминиевого сплава, насыпные подшипники, ось 9 мм. o.l.d. 100 мм. эксцентрик

Система: Выполнены из стали, длина 175 мм. резьба для педалей 9/16

Каретка: Картридж 68 мм. вал под квадрат, промышленные подшипники

Кассета: Трещотка 14-28T, 7 скоростей

Обода: Eltreco 27.5, алюминиевые, двойные, A/V ниппель

Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	26.5 кг.
Цепь:	Нет данных по комплектации
Шатун:	Выполнены из стали, длинна 175 мм. резьба для педалей 9/16
Педали:	Стальная ось 9/16, пластиковый корпус
Рулевая колонка:	1 1/8, полуинтегрированная, безрезьбовая
Вынос:	Алюминиевый, диаметр 31.8, длинна 100 мм
Руль:	Выполнен из стали, диаметр 31.8 мм
Подседельный штырь:	Выполнен из стали, наборной, длинна 350 мм
Седло:	Eltresco, спортивное
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Kenda 27,5
Цвета выпускаемые:	Черный/зеленый, серый/зеленый
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Австралия, Япония
Производство:	Китай, Южная Корея
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63