

Велосипед Alpine Bike Chasseral, 2024 год (арт. 1127986)



Общая оценка: ★★★★★

89 990 ₽ -15%

76 492 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

40

Задний переключ:

Microshift Advent-X M6205 10ск., алюминиевая лапка

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 10

Вес: 12.15 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Microshift, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alpinebike Chasseral alloy (ось 142x12, рулевой стакан с внутренней прокладкой рубашек, гидроформинг), амортизационная вилка (воздушно-масляная, ход 40 мм, дропауты под ось 12x100 мм), двойные алюминиевые обода ARC25 (готовы к бескамерному использованию), дисковые механические тормоза Tektro MD-C550 (роторы 160/160 мм, крепление Center lock). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12,15 кг.

Спецификации

Рама:

Alpinebike Chasseral alloy, актуальная геометрия, ось 142x12, рулевой стакан с внутренней прокладкой рубашек, гидроформинг

Вилка:

Воздушная-масляная, магниевое шасси под ось 12x100 мм, ход 40 мм

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift Advent-X, 10ск.

Тормоза:

Tektro MD-C550 Mechanical Disc Brake, роторы 160/160 мм, Center lock

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Microshift Advent-X M6205 10ск., алюминиевая лапка

Передняя втулка:

Алюминиевый корпус, промподшипники, под ось 100x12, 28 спиц, крепление ротора Center lock

Задняя втулка:

Алюминиевый корпус, промподшипники, под ось 142x12, 28 спиц, крепление ротора Center lock

Система:

Prowheel, 42t, Hollowtech

Каретка:

Prowheel BB68, промподшипники, под вал Hollowtech 24мм

Кассета:

Microshift CS-G104, 10ск., 11-48T

Обода:	ARC25, двойные, внутренняя ширина 25 мм, Tubless Ready (готовы к бескамерному использованию), под 28 спиц
Скорости:	10
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	40
Вес:	12.15 кг.
Цепь:	КМС X10
Шатун:	Alloy Cranks 170mm
Педали:	Алюминий, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Промподшипники, прокладка рубашек внутри рулевой
Вынос:	Lotton, D31.8 mm, L80 mm, H31 mm, -7 градусов подъём
Руль:	Алюминиевый, 31.8x420x75 mm, 8 градусов бэнд
Подседельный штырь:	Алюминиевый, 27.2 mm, двуболтовой
Седло:	Vader, с прорезью
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Maxxis Rambler 700x40C EXO
Цвета выпускаемые:	фиолетовый, серый
Размеры выпускаемые:	18.5, 20, 21.5"
Разработка:	Россия
Производство:	Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63