

Велосипед Stark Krafter 29.8 HD, 2025 год (арт. 1128032)



Общая оценка: ★★★★★

163 190 ₽ -13%

141 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Cues RD-U8000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 11

Вес: 12.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 11 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав AL-6061, UDH, 148x12 Boost, двойной баттинг, шлифованные швы, внутренняя проводка всех тросов), амортизационная вилка Manitou Machete Comp (воздушно-масляная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, отскок), двойные алюминиевые обода WTB STP-29 (под ниппель Presta), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-4100 (роторы 180/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 12,3 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав AL-6061, UDH, 148x12 Boost, двойной баттинг, шлифованные швы, внутренняя проводка всех тросов
Вилка:	Manitou Machete Comp, воздушно-масляная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, отскок
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U6000, триггерная
Тормоза:	Shimano MT-4100, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U8000
Передняя втулка:	Solon DH991TF, Boost, straight pull, 4 промподшипника
Задняя втулка:	Solon DH992TR, Boost, straight pull, 4 промподшипника
Система:	Shimano FC-U6000, 34T
Каретка:	JoyTech, картридж
Кассета:	Shimano Cues CS-LG7000-11
Обода:	WTB STP-29, алюминий, двойные, под ниппель Presta

Скорости:	11
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.3 кг.
Цепь:	Shimano CN-LG500
Шатун:	Shimano FC-U6000, алюминий
Педали:	Feimin FP-873 ZU
Рулевая колонка:	Gineyea GH202, полуинтегрированная коническая
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, 31.8 мм, 60-80 мм
Руль:	Jieshun JH-802L, алюминий, диаметр 31.8 мм, ширина 740 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 30.9 мм, длина 400 мм
Седло:	WTB Rocket
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	WTB Ranger 29 x 2.25"
Цвета выпускаемые:	желтый/черный
Размеры выпускаемые:	20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63