

Велосипед Stark Peloton 700.4 D, 2025 год (арт. 1128037)



Общая оценка: ★★★★★

79 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Sora RD-R3000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	18 (2*9)
Вес:	7.8 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Шоссейный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама, жесткая карбоновая вилка Grinz Agger RCR, двойные обода Citron DR-17, дисковые механические тормоза Repute dsc610. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 7,8 кг.

## Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061
Вилка:	Grinz Agger RCR
Амортизатор:	Нет данных по комплектации
Манетки:	Shimano Sora ST-R3000
Тормоза:	Repute dsc610
Передний переключатель:	Shimano Sora FD-R3000
Задний переключатель:	Shimano Sora RD-R3000
Передняя втулка:	Solon DH510TRA/DH510TFA, 4 промподшипника
Задняя втулка:	Solon DH510TRA/DH510TFA, 4 промподшипника
Система:	Prowheel Ounce-621C-1-ТТ, алюминий
Каретка:	Prowheel, картридж
Кассета:	Microshift CS-HG092
Обода:	Citron DR-17
Скорости:	18 (2*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	7.8 кг.
Цепь:	КМС Z9
Шатун:	Алюминий
Педали:	Feimin FP-873 ZU
Рулевая колонка:	Gineyea GH-532, полуинтегрированная
Вынос:	FD C419A-8FOV, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 90 мм.
Руль:	FD FDHB-210BT, алюминий, 31,8 мм., 400 мм.
Подседельный штырь:	27,2 мм., 350 мм.
Седло:	Zeus Z-S001
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Chaoyang H-479 25C
Цвета выпускаемые:	Фиолетовый
Размеры выпускаемые:	54см, 52см, 56см, 58см, 60см
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63