

Велосипед Stark Pusher Pro HD, 2025 год (арт. 1128040)



Общая оценка: ★★★★★

62 250 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Не предусмотрен конструкцией

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: Одна скорость

Вес: 12.5 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Экстремальный велосипед без переключения передач. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 (Двойной баттинг, шлифованные швы), амортизационная вилка Grinz Park S (Предварительная нагрузка, блокировка, отскок), двойные обода Weinmann Disc Bull, дисковые механические тормоза Tektro hd-m275. Подходит для экстремального катания в стиле стрит/дерт. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 12,5 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz Park S

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Не предусмотрен конструкцией

Тормоза: Tektro hd-m275

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Передняя втулка: Kung Teng KT-M12R/Solon DH908TF промподшипники

Задняя втулка: Kung Teng KT-M12R/Solon DH908TF промподшипники

Система: Samox BFC-25S, хром-молибден

Каретка: Samox AX02-EBA, euro

Кассета: KT Driver 12T

Обода: Weinmann Disc Bull

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.5 кг.
Цепь:	КМС Z1ЕНХ
Шатун:	Алюминий
Педали:	Feimin FP-873 ZU
Рулевая колонка:	Gineyea GH202, полуинтегрированная коническая
Вынос:	Intek ITC-7707, Алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 40 мм.
Руль:	Jieshun JX-913L, алюминий, 31,8 мм., 760 мм.
Подседельный штырь:	30,9 мм., 350 мм
Седло:	Velo VL-7056
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Kenda K-905 2,3
Цвета выпускаемые:	Красный, зеленый
Размеры выпускаемые:	S, L
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63