

Велосипед Stark Router 27.4 HD, 2025 год (арт. 1128044)



Общая оценка: ★★★★★

58 690 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U4000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 18 (2*9)

Вес: 14.4 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 (внутренняя проводка), амортизационная вилка Grinz Hortus SLR (гидравлическая блокировка, ход 100 мм), двойные алюминиевые обода Qijian DA-18, дисковые гидравлические тормоза Tektro hd-m275. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14.4 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz Hortus SLR

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Cues SL-U3000

Тормоза: Tektro hd-m275

Передний переключатель: Shimano Cues FD-U4000

Задний переключатель: Shimano Cues RD-U4000

Передняя втулка: Solon DH905TR/DH905TF, 4 промподшипника

Задняя втулка: Solon DH905TR/DH905TF, 4 промподшипника

Система: Prowheel Zephyr-501, алюминий

Каретка: Geneyea, картридж

Кассета: Shimano Cues CS-LG3009

Обода: Qijian DA-18

Скорости: 18 (2*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.4 кг.
Цепь:	Shimano CN-LG500
Шатун:	Алюминий
Педали:	Feimin FP-803 ZU
Рулевая колонка:	Gineya GH-830D, полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Jieshun JX-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 80 мм
Руль:	Jieshun JH-802L, алюминий, 31,8 мм., 720 мм
Подседельный штырь:	31,6 мм., 350 мм
Седло:	Zeus #1013
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Chaoyang Phantom Dry H-5234 2,2
Цвета выпускаемые:	Черный
Размеры выпускаемые:	18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63