

Велосипед Stark Router 27.3 HD, 2025 год (арт. 1128051)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

68 900 ₽ **-10**%

61 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Altus RD-M2000
Тип ободов:	Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые гидравлические

 Скорости:
 9 (1*9)

 Вес:
 14 кг.

 Диаметр колес:
 27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса, 9 скоростей. Подходит для активного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, баттинг, шлифованные сварные швы, внутренняя проводка всех тросов, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM),
- амортизационная вилка Grinz Hortus SL (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, предварительная регулировка жесткости пружины, блокировка, дропауты 10 мм),
- двойные алюминиевые обода Qijian DA-18 (под AV ниппель),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, баттинг, шлифованные сварные швы, внутренняя проводка всех тросов, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM
Вилка:	Grinz Hortus SL, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, предварительная регулировка жесткости пружины, блокировка, дропауты 10 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift SL-M759, триггерная
Тормоза:	Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M2000
Передняя втулка:	Solon DH902F, алюминиевый корпус, 6 болтов, промышленные подшипники, 9х100 мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Solon DH902R, алюминиевый корпус, 6 болтов, барабан HG, промышленные подшипники, 10х135 мм, эксцентрик

Cистема: Prowheel Zephyr FD04S, стальная звезда NW 32T, крепление под

квадрат

Каретка: Geneyea, картридж, промышленные подшипники, стальной вал

под квадрат

Kacceтa: Sunshine MTB-CS-HR9-36, диапазон 11-36T

Обода: Qijian DA-18, алюминиевые, двойные, под AV ниппель

Скорости: 9 (1*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 14 кг.

Цепь: КМС Z9

Шатун: Prowheel, алюминиевый сплав

Педали: Feimin FP-803 ZU, пластиковая платформа, стальная ось 9/16"

Рулевая колонка: Gineya GH-830, полуинтегрированная, коническая, 44/56 мм

Вынос: Jieshun JX-008, кованый алюминий, безрезьбовой, диаметр 31.8

мм, длина 80 мм

Руль: Jieshun JH-802L алюминиевый, прямой, диаметр 31.8 мм, длина

720 мм

Подседельный штырь: Алюминиевый, одноболтовой зажим, диаметр 31.6 мм, длина 350

ММ

Седло: Zeus #1040, полуспортивное

Спицы: Стальные 14G

Покрышки: Chaoyang Phantom Dry H-5234 27.5 x 2.2"

Цвета выпускаемые: синий/зеленый

Размеры выпускаемые: 18" (рост 166-178 cм), 20" (рост 175-184 cм)

Разработка: Россия

Производство:

Тайвань

Максимальный вес велосипедиста:

130 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63