

Велосипед Stark Router 27.3 HD, 2025 год (арт. 1128051)



Общая оценка: ★★★★★

47 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M2000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 14.5 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Al-6061, амортизационная вилка Grinz Hortus SL с ходом 100 мм (Предварительная нагрузка, блокировка), двойные алюминиевые обода Qijian DA-18, дисковые гидравлические тормоза Tektro hd-m275. Подходит для активного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 14.5 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz Hortus SL

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Microshift SL-M759

Тормоза: Tektro hd-m275

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Shimano Altus RD-M2000

Передняя втулка: Solon DH902R/DH902F, 2 промподшипника

Задняя втулка: Solon DH902R/DH902F, 2 промподшипника

Система: Prowheel Zephyr FD04S, алюминий

Каретка: Genevea, картридж

Кассета: Sunshine MTB-CS-HR9-36

Обода: Qijian DA-18

Скорости: 9 (1*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	КМС Z9
Шатун:	Алюминий
Педали:	Feimin FP-803 ZU
Рулевая колонка:	Gineya GH-830D, полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Jieshun JX-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 80 мм
Руль:	Jieshun JH-802L, алюминий, 31,8 мм., 720 мм
Подседельный штырь:	31,6 мм., 350 мм
Седло:	Zeus #1040
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Chaoyang Phantom Dry H-5234 2,2
Цвета выпускаемые:	Синий
Размеры выпускаемые:	18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63