Велосипед Stark Router 27.2 HD, 2025 год (арт. 1128052)

Общая оценка: ★★★★★

~~68 900 ₽~~ **-10%**

61 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Altus RD-M310
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	14.1 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального любительского класса Shimano, 24 скорости. Подходит для активного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,1 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, баттинг, шлифованные сварные швы, внутренняя проводка всех тросов, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM),
- амортизационная вилка Grinz Hortus S (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, регулировка жесткости, блокировка, дропауты 10 мм),
- двойные алюминиевые обода Qijian DA-18 (под AV ниппель),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, баттинг, шлифованные сварные швы, внутренняя проводка всех тросов, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM
Вилка:	Grinz Hortus S, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, регулировка жесткости, блокировка, дропауты 10 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315, триггерные
Тормоза:	Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TY500
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	Solon DH902F, алюминиевый корпус, 6 болтов, промышленные подшипники, 9x100 мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Solon DH902R, алюминиевый корпус, 6 болтов, барабан HG, промышленные подшипники, 10x135 мм, эксцентрик

Система:	Prowheel Burner 301-N, неразборная система, стальные звезды 42/32/22T, стальная ось под квадрат
Каретка:	Geneyea, картридж, промышленные подшипники, стальной вал под квадрат
Кассета:	Sunshine CS-HR8-36, диапазон 11-36T
Обода:	Qijian DA-18, алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.1 кг.
Цепь:	KMC Z8
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin FP-803 ZU, пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16″
Рулевая колонка:	Gineya GH-830, полуинтегрированная, коническая, 44/56 мм
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, диаметр 31.8 мм, длина 80 мм
Руль:	Jieshun JH-802L Алюминиевый, прямой, диаметр 31.8 мм, длина 720 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, одноболтовой зажим, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	Zeus #1040, полуспортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang Phantom Dry H-5234 27.5 x 2.2″
Цвета выпускаемые:	красный/белый
Размеры выпускаемые:	16″ (рост 158-168 см), 18″ (рост 166-178 см), 20″ (рост 175-185 см)
Разработка:	Россия

Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63