Велосипед Stark Viva 27.2 D, 2025 год (арт. 1128068)

Общая оценка: ★★★★★

49 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Altus RD-M310
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	14.1 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 (Гидроформинг, внутренняя проводка всех трсов), амортизационная вилка Grinz Hortus S (Предварительная нагрузка, блокировка), двойные обода Qijian DA-18, дисковые механические тормоза repute dsc910. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,1 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061
Вилка:	Grinz Hortus S
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315
Тормоза:	Repute dsc910
Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	Solon DH902R/DH902F, 2 промподшипника
Задняя втулка:	Solon DH902R/DH902F, 2 промподшипника
Система:	Prowheel Zephyr FD04S, алюминий
Каретка:	Neco B-910, картридж
Кассета:	Sunshine CS-HR8-36
Обода:	Qijian DA-18
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.1 кг.
Цепь:	KMC Z8
Шатун:	Алюминий
Педали:	Feimin FP-873 ZU
Рулевая колонка:	Gineya GH-830D, полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60 мм
Руль:	Jieshun JH-802L, алюминий, 31,8 мм., 700 мм
Подседельный штырь:	31,6 мм., 350 мм
Седло:	Zeus #1009
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Seoyun SY-B030, 2,1
Цвета выпускаемые:	Черный, розовый
Размеры выпускаемые:	13.5, 15, 17″
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63