Велосипед Stark Indy 29.1 D, 2025 год (арт. 1128069)

Общая оценка: ★★★★★

~~42 790 ₽~~ **-24%**

32 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Tourney RD-TX800
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	15 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061, скрытые сварные швы, открытая прокладка всех тросов, съемный петух, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, рулевой стакан ZS), амортизационная вилка Grinz Hortus S (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка, регулировка жесткости), двойные алюминиевые обода Qijian DA-18 (под AV ниппель), дисковые механические тормоза Repute DSC730 (роторы 180/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, скрытые сварные швы, открытая прокладка всех тросов, съемный петух, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, рулевой стакан ZS
Вилка:	Grinz Hortus S, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка, регулировка жесткости
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift TS-38, триггерные
Тормоза:	Repute DSC730, дисковые механические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TZ500
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TX800
Передняя втулка:	Solon DH802F, алюминиевый корпус, 6 болтов, насыпной подшипник, 9x100 мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Solon DH802R, алюминиевый корпус, 6 болтов, барабан HG, насыпной подшипник, 10x135 мм, эксцентрик
Система:	Prowheel MA-AC49, стальные звезды 24/34/42T, пластиковая защита
Каретка:	Neco B-910, картридж, квадратный вал, пром. подшипники

Кассета:	Sunshine CS-HR8-36, диапазон 11-36T
Обода:	Qijian DA-18, алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	15 кг.
Цепь:	KMC Z8
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin FP-803 ZU, пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16″
Рулевая колонка:	Neco H-115MP, полуинтегрированная, насыпные подшипники, 44/44 мм
Вынос:	Jieshun JX-008, алюминий, безрезьбовой, под руль 31.8 мм, длина 60-80 мм
Руль:	Jieshun JH-802L, алюминиевый, прямой, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, одноболтовой зажим, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	Zeus #1040, полуспортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-5129, 29 x 2.2″
Цвета выпускаемые:	черный/белый
Размеры выпускаемые:	18″, 20″, 22″
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63