

Велосипед Stark Rocket 24.1 D, 2025 год (арт. 1128078)



Общая оценка: ★★★★★

32 010 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 11 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет с оборудованием начального класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Grinz Puer S, двойные обода Qijian DA-18, дисковые механические тормоза Repute dsc910. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 11 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz Puer S

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Microshift TS-38-8

Тормоза: Repute dsc910

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TX800

Передняя втулка: Kung Teng KT68F/КТ68R, конусные

Задняя втулка: Kung Teng KT68F/КТ68R, конусные

Система: Prowheel C10Y-NW, алюминий

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: Sunshine CS-HR8-36

Обода: Qijian DA-18

Скорости: 8 (1*8)

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	11 кг.
Цепь:	КМС Z8
Шатун:	Алюминий
Педали:	МХ-Р620, пластик
Рулевая колонка:	Несо Н-115МР, полуинтегрированная, 44/44 мм
Вынос:	Jieshun JA-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 25,4 мм., 35 мм
Руль:	Jieshun JH-827, алюминий, 31,8 мм., 560 мм
Подседельный штырь:	27,2 мм., 300 мм
Седло:	Zeus Z3010
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Wanda W2018 1.95
Цвета выпускаемые:	Оранжевый
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63