

Велосипед Stark Madness BMX 5, 2025 год (арт. 1128079)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

38 490 ₽

Характеристики

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Не входит в комплектацию

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: Одна скорость

Вес: 13.5 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание

Экстремальный велосипед ВМХ без переключения передач. Технические особенности: стальная рама Hi-Ten 13A, жесткая стальная вилка Stark Rigid, двойные алюминиевые обода Qijian DM-30, надежные ободные тормоза клещевого типа Tektro U-983R, пеги спереди и сзади. Подходит для экстремального катания в городских условиях или в специальных парках. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 13,5 кг.

Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten 13A, профессиональная геометрия

Вилка: Stark Rigid, жесткая стальная

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Не входят в комплектацию

Тормоза: Promax U-983R U-brake, ободные клещевые

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Не входит в комплектацию

Передняя втулка: Kung Teng KT-M37F, промподшипники

Задняя втулка: Kung Teng KT-M19R, промподшипники

Система: 25Т

Kapeткa: MB-19S, mid

Kacceта: KT driver 9Т

Обода: Qijian DM-30, алюминий, двойные

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 20 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Вес: 13.5 кг.

Цепь: KMC K-1

Шатун: CW BFC-823S, Cr-Мо сталь, 3x компонентные

Педали: Wellgo WB-289

Рулевая колонка: Neco H-50, интегрированная

Вынос: Intek ITC-XC476, алюминий, безрезьбовой, 22.2 мм, 50 мм

Руль: Intek ITC-HD111C, Cr-Mo, 22.2 мм, 730 x 230 мм

Подседельный штырь: 25.4 мм, интегрированный с седлом

Седло: Aerj A-6609

Спицы: Стальные 14G

Покрышки: Wanda (Compass) P-1042, 20 x 2.30″, цветные

Цвета выпускаемые: голубой/коричневый, зеленый/коричневый

Размеры выпускаемые: 9"

Разработка: Россия

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 100 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63