Велосипед Superior X-Road Issue, 2024 год (арт. 1128093)

Общая оценка: ★★★★★

~~188 500 ₽~~ **-13%**

164 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Задний перекл:	SHIMANO 105 RD-R7000 Shadow
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Скорости:	22
Вес:	9.9 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с навесным оборудованием начального профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Alu X6 Ultralite X-Road Race (гидроформинг, тройной баттинг, сглаженные швы, внутренняя проводка, дропауты под полую ось) • жесткая карбоновая вилка X-Road Elite Carbon (дропауты под полую ось) • двойные алюминиевые обода Stars J20SR • дисковые гидравлические тормоза SHIMANO 105 ST-R7025/BR-R7070. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 9,9 кг.

Спецификации

Рама:	Alu X6 Ultralite X-Road Race, Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, SH dropout, Inner cable routig, mudguadrs ready
Вилка:	X-Road Elite 28″, Carbon/alloy rigid, Ahead 1-1/8x1.5″, 12x100mm axle
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	SHIMANO 105 R7025
Тормоза:	SHIMANO 105 ST-R7025/BR-R7070, hydraulic disc brake
Передний переключатель:	SHIMANO 105 FD-R7000-L, DOWN SWING, BRAZED-ON Type
Задний переключатель:	SHIMANO 105 RD-R7000 Shadow
Передняя втулка:	SHIMANO HB-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x100mm THRU Type AXLE
Задняя втулка:	SHIMANO FH-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x142mm THRU Type AXLE
Система:	SHIMANO 105 FC-R7000 Hollowtech II, 50-34T
Каретка:	SHIMANO BB-R60, BSA, shell 68mm
Кассета:	SHIMANO CS-HG700-11, 11-34T
Обода:	Stars J20SR, 28H

Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	9.9 кг.
Цепь:	KMC X11
Шатун:	SHIMANO, alloy cranks
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	FSA Orbit C-40 No.42/ACB, 1-1/8″x1.5″
Вынос:	ONE1 Race RAS-D62938 Alloy, 31.8mm, -8°
Руль:	ONE1 Alloy, X-Race Aero, 16° flared, 70mm reach, 31.8mm
Подседельный штырь:	ONE1 Race Alloy, SP C255, 27.2mm
Седло:	Selle Royal Seta Performa
Спицы:	Sapim Race, Stainless Black
Покрышки:	Schwalbe One Performance RaceGuard, 700x30C, ADDIX
Цвета выпускаемые:	серый/черный
Размеры выпускаемые:	S (520mm) - 20.5″, M (540mm) - 21.5″, L (560mm) - 22″, XL (580mm) - 23″
Разработка:	Чехия
Производство:	Чехия

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63