

Велосипед Hagen 1.8 29, 2025 год (арт. 1128097)



Общая оценка: ★ ★ ★ ★ ★

61 490 ₽ -15%

52 260 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

120

Задний перекл:

Shimano Essa RD-U2000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	14.5 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сглаженные швы, внутренняя проводка, конический рулевой стакан), амортизационная вилка D3 MLO (пружинно-эластомерная, ход 120 мм, механическая блокировка, регулировка преднагрузки, диаметр ног 30 мм, черная анодировка), двойные алюминиевые обода DP-27 (под ниппель AV, ширина 27 мм), дисковые гидравлические Shimano MT-200 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,5 кг (для размера 20 XL).

Спецификации

Рама:	Алюминиевая, бесшовная, конусный стакан, полная внутренняя проводка
Вилка:	D3 MLO, пружинно-эластомерная, ход 120 мм, механическая блокировка, регулировка преднагрузки, диаметр ног 30 мм, черная анодировка
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315-8R, рычажная
Тормоза:	Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Essa RD-U2000
Передняя втулка:	DH-901F, алюминиевый корпус, 32H, промподшипники
Задняя втулка:	DH-901R, алюминиевый корпус, 32H, промподшипники
Система:	Prowheel CY-10 NW, одна звезда 34T
Каретка:	Картридж, промподшипники
Кассета:	Sunshine HR8, диапазон 11-42T
Обода:	DP-27, алюминий, двойные, под ниппель AV, ширина 27 мм

Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 175 мм
Педали:	NW-430, пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Алюминий
Руль:	Алюминий, диаметр 31.8 мм, свайп 5°, подъем 10 мм, ширина 720 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, 2-х болтовой, диаметр 30.9 мм, длина 400 мм
Седло:	MTB, 100% PU, анатомическое
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda Aptor 1153 29 x 2.1"
Цвета выпускаемые:	синий
Размеры выпускаемые:	L (18) под рост 170-180 см, XL (20) под рост 180-185 см, XXL (22) под рост 185-195 см
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63