

Велосипед Cube Reaction C:62 SLX Teamline, 2025 год (арт. 1128272)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

483 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Sram GX Eagle AXS $^{\text{\tiny{TM}}}$ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Bec:	9.9 кг.
Лиаметр колес:	29 люймов

Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 9,9 кг.

Технические особенности:

- карбоновая рама C:62® Monocoque (скрытая проводка, дропауты под сквозную ось Boost, подходит под установку дроппера, универсальный петух UDH),
- амортизационная вилка Fox 32 SC Float Performance (воздушная, ход 100 мм, дропауты под сквозную ось Boost, удаленная блокировка, регулировка сжатия и отскока),
- двойные алюминиевые обода Newmen Beskar 30 (подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Magura MT8 Pro PM (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:	C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost $12x148mm$, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH [™]
Вилка:	Fox 32 SC Float Performance, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Sram AXS™ Pod Ultimate Controller
Тормоза:	Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake (160/180)
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System
Передняя втулка:	Newmen Beskar 30, 15x110mm
Задняя втулка:	Newmen Beskar 30, 12x148mm
Система:	Sram X0 Eagle™ Transmission DUB, 34T

Каретка: Sram DUB MTB Wide, 92mm Pressfit Sram XS-1275, 10-52T Кассета: Newmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Обода: **Tubeless Ready** Скорости: 12 Диаметр колес: 29 дюймов Тип рамы: Карбон Тип вилки: Воздушная Тип ободов: Двойные Тип тормозов: Дисковые гидравлические 100 Ход вилки: Bec: 9.9 кг. Sram GX Eagle™ Transmission Цепь: Шатун: Sram X0 Eagle™ Педали: Не входят в комплектацию ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts Рулевая колонка: for Angle Adjustment Вынос: Newmen Evolution 318.4, 31.8mm Newmen Advanced 318.10, 760mm Руль: Подседельный штырь: Newmen Advanced, 27.2mm Седло: **ACID Nuance Pro** Спицы: Sapim, Stainless Black Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 / Покрышки: Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 Цвета выпускаемые: белый/синий S (14.5"), M (16.5"), L (18"), XL (20"), XXL (22") Размеры выпускаемые: Разработка: Германия

Германия

Производство:

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63