

Велосипед Cube Phenix C:68X SLT, 2025 год (арт. 1128416)



Общая оценка: ★★★★★

791 549 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Sram XX SL Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 8.5 кг.

## Описание

Хардтейл для кросс кантри с навесным оборудованием высшего профессионального класса Sram, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology (внутренняя проводка тросов переключателей), амортизационная вилка Fox 32 SC Float Factory Grip SL с ходом 100 мм, двойные алюминиевые обода Newmen Phase 30, дисковые гидравлические тормоза Magura MT8 SL FM (роторы 160/180 мм). Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 8,5 кг.

## Спецификации

Рама: C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™

Вилка: Fox 32 SC Float Factory Grip SL, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Sram AXS™ Pod Ultimate Controller

Тормоза: Magura MT8 SL FM, Hydr. Disc Brake (160/180)

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Sram XX SL Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System

Передняя втулка: Нет данных по комплектации

Задняя втулка: Нет данных по комплектации

Система: Sram XX SL Eagle™ Transmission, Carbon, 34T, Powermeter

Каретка: Нет данных по комплектации

Кассета: Sram XX SL Eagle™ Transmission XS-1299, 10-52T

Обода: Newmen Phase 30 light/light VONOA Carbon, 24/24 Carbon Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready

Скорости: 12

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	8.5 кг.
Цепь:	Sram XX SL Eagle™ Transmission
Шатун:	Shimano
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface
Вынос:	CUBE Phenix Carbon Cockpit System
Руль:	Алюминий
Подседельный штырь:	Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm
Седло:	Natural Fit Nuance SLT Carbon
Спицы:	24/24 Carbon Spokes
Покрышки:	Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 (переднее) Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 (заднее)
Цвета выпускаемые:	Коричневые, белый
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63