Велосипед Stels Miss 7100 MD V020, 2025 год (арт. 1128447)

Общая оценка: ★★★★★

~~37 900 ₽~~ **-24%**

28 950 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Shimano Tourney RD-TY300
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	18.14 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano/LTWOO, 21 скорость. Технические особенности: прочная стальная рама (частично скрытая прокладка тросов, интегрированный петух, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера IS), амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 80 мм, крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые механические тормоза (роторы 180/160 мм), катафоты, подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 18,14 кг.

Спецификации

Рама:	Стальная; Технологии - частично скрытая прокладка тросов, интегрированный петух, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера IS
Вилка:	Пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 80 мм, крепление калипера IS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Tourney ST-EF41, комборучка
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	LTWOO A3 FD-V5008
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипник, 9x100 мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, 6 болтов, под трещотку, насыпной подшипник, 10x135 мм, гайка
Система:	Неразборная система, стальные звезды 42/34/24T, пластиковая защита
Каретка:	Картридж, квадратный вал, пром. подшипник

Кассета:	Трещотка, стальная, 14-28Т
Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	18.14 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Алюминий
Педали:	Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16″
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1-1/8″
Вынос:	Алюминиевый, под руль 25.4 мм
Руль:	Стальной, изогнутый, диаметр 25.4 мм
Подседельный штырь:	Стальной, под классический замок
Седло:	Женское, спортивное, мягкая набивка
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	27.5 x 1.95″
Цвета выпускаемые:	фиолетовый
Размеры выпускаемые:	16, 18″
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63