Велосипед Stels Pilot 850 V 26 Z010, 2025 год (арт. 1128464)

Общая оценка: ★★★★★

~~24 900 ₽~~ **-26%**

18 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Жесткая
Задний перекл:	Shimano Tourney RD-TY21
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические

Скорости:	6 (1*6)
Вес:	16.9 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием начального класса Shimano, 6 скоростей. Технические особенности: прочная стальная рама, жесткая стальная вилка, двойные алюминиевые обода, надежные ободные тормоза V-типа, пластиковая защита цепи, длинные крылья из нержавеющей стали, задний багажник, комфортное седло, передняя корзина, звонок, подножка, катафоты. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 16,9 кг.

Спецификации

Рама:	Стальная
Вилка:	Жесткая, стальная
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Tourney SL-RV400-6R, грипшифтер
Тормоза:	Ободные (V-типа)
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY21
Передняя втулка:	Сталь, гайка
Задняя втулка:	Сталь, гайка
Система:	Сталь, 40Т, с пластиковой защитой
Каретка:	Картридж
Кассета:	Трещотка, сталь, 14-28Т
Обода:	Алюминий, двойные
Скорости:	6 (1*6)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Сталь

Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	16.9 кг.
Цепь:	KMC, многоскоростная, 6 скоростей
Шатун:	Стальные
Педали:	Пластиковые платформы, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Резьбовая стальная
Вынос:	Резьбовой стальной
Руль:	Стальной, изогнутый
Подседельный штырь:	Стальной, под классический замок
Седло:	Комфортное, мягкая пенка, с эластомерными демпферами
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	26 x 1.75″
Цвета выпускаемые:	синий, зеленый
Размеры выпускаемые:	19″
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63