

Велосипед Stels Leader 250 MD 20, 2025 год (арт. 1128482)



Общая оценка: ★★★★★

~~29 900 ₽~~ -25%
22 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Магний

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

40

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY21

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	7 (1*7)
Вес:	13 кг.
Диаметр колес:	20 дюймов

Описание

Двухподвес, предназначенный для детей в возрасте от пяти до девяти лет, с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: легкая рама из магниевых сплава, амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, ход 40 мм, стальные ноги, дропауты 10 мм), задний амортизатор, двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм), пластиковая защита цепи, катафоты, звонок, подножка. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 13 кг.

Спецификации

Рама:	Магниевый сплав, бесшовная конструкция рамы, скрытая прокладка троса тормоза, крепление калипера IS, рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA
Вилка:	Амортизационная, пружинно-эластомерная, ход 40 мм, стальные ноги, дропауты 10 мм
Амортизатор:	Пружинный
Манетки:	Shimano Tourney SL-RV200, грипшифтер
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY21
Передняя втулка:	Стальной корпус, промышленные подшипники, стальная ось 10 мм, гайка, резьбовое крепление ротора
Задняя втулка:	Стальной корпус, промышленные подшипники, стальная ось 10 мм, резьба под трещотку, гайка, резьбовое крепление ротора
Система:	Стальная звезда 40T, защита цепи
Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, стальной вал под квадрат

Кассета:	Трещотка, сталь, 14-28Т
Обода:	Алюминий, двойные, под ниппель AV
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Магний
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	40
Вес:	13 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Стальные, длина 152 мм
Педали:	Пластиковая платформа, стальная ось 1/2"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, насыпные подшипники
Вынос:	Алюминиевый, не регулируемый, диаметр 25.4 мм
Руль:	Стальной, диаметр 25.4 мм, с подъемом, ширина 520 мм
Подседельный штырь:	Стальной, под классический замок
Седло:	Детское
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	14 x 2.125"
Цвета выпускаемые:	синий/черный, красный/черный, зеленый
Размеры выпускаемые:	12.6"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	50 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63