Велосипед Aspect Aura Pro 27.5, 2025 год (арт. 1128544)

Общая оценка: ★★★★★

82 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Cues RD-U6020
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	10
Вес:	13.7 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 10 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг труб, скрытая прокладка тросов, гладкие сварные швы, конусный рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера PM), амортизационная вилка GTMRK 367 AIR/HLO (воздушно-масляная с блокировкой, ход 100 мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги, сплав 7075, диаметр 32 мм), двойные алюминиевые обода Code D23 (ниппель AV, ширина 23 мм), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200 (роторы 160/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13,7 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг труб, скрытая прокладка тросов, гладкие сварные швы, конусный рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера PM
Вилка:	GTMRK 367 AIR/HLO, воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, ход 100мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги, сплав 7075, диаметр 32 мм, бушинги металл-тефлон
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U6000-10RA1, триггерная, RapidFire+
Тормоза:	Shimano MT200, дисковые гидравлические, роторы RPT-009 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U6020
Передняя втулка:	Code H1, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, крепление ротора 6 болтов, ось 9x100 мм, эксцентрик, 32H
Задняя втулка:	Code H1, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, крепление ротора 6 болтов, барабан HG, ось 10x135 мм, эксцентрик, 32H

Система:	Prowheel RMZ-MD25S-TT, звезда 32T, вал Hollowtech II
Каретка:	Prowheel PW-BB73, промышленные подшипники, стакан 73 мм, Hollowtech II
Кассета:	LG300, 10 скоростей, диапазон 11-48T
Обода:	Code D23, алюминиевые, двойные, под дисковый тормоз, ниппель AV, ширина 23 мм
Скорости:	10
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.7 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевые шатуны, длина 170 мм
Педали:	Нейлоновая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16″
Рулевая колонка:	Neco H384AE, ZS, безрезьбовая, полуинтегрированная, конусная
Вынос:	Code-302A, алюминиевый сплав, длина 50 мм, диаметр 31.8 мм, угол наклона 7°
Руль:	Code-802, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, подъем 15 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	Code-705, алюминиевый сплав, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм, зажим два болта
Седло:	Code-K355, комфортное, женское
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	CST Jack Rabbit 27.5 x 2.25″
Цвета выпускаемые:	синий
Размеры выпускаемые:	16″ (рост 156-170 см), 18″ (рост 167-178 см)
Разработка:	Германия

Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63