Велосипед Aspect Pathway, 2025 год (арт. 1128548)

Общая оценка: ★★★★★

70 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	65
Задний перекл:	Shimano Cues RD-U3020
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	9 (1*9)
Вес:	13.5 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, Trekking geometry, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, конический рулевой стакан ZS, крепление калипера PM, съёмный петух), амортизационная вилка Uding TK700 (пружинно-эластомерная, ход 65 мм, блокировка), двойные алюминиевые обода Code D23 Race (готовы под бескамерную сборку, ниппель Presta, ширина 23 мм, 32H), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200 (роторы 160/160 мм). Подходит для комфортного катания по городским улицам и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,5 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, Trekking geometry, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, конический рулевой стакан ZS, крепление калипера PM, съёмный петух
Вилка:	Uding TK700, пружинно-эластомерная, ход 65 мм, блокировка
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U4000, триггерная, Rapidfire Plus
Тормоза:	Shimano MT200, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U3020
Передняя втулка:	Code H1, пром. подшипники, алюминиевый корпус, ось 9x100 мм, эксцентрик, 32H
Задняя втулка:	Code H1, пром. подшипники, алюминиевый корпус, барабан HG, ось 10x135 мм, эксцентрик, 32H
Система:	Prowheel RPF-FD24AG, стальная звезда 39T
Каретка:	Картриджная, стакан 73 мм, квадратный вал, пром. подшипники
Кассета:	Sun Shine MTB-CS-HR9-40 9S, диапазон 11-40T

Обода:	Code D23 Race, двойные, готовы под бескамерную сборку, ниппель Presta, ширина 23 мм, 32H
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	65
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	Пластиковая платформа, стальная ось 9/16″
Рулевая колонка:	Neco H384AE, полуинтегрированная, промышленные подшипники, конусная 1.5 - 1-1/8″
Вынос:	Code-AS-007N, алюминиевый сплав, длина M-70 мм, L-80 мм, угол наклона 7°
Руль:	Code-802, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, подъем 25 мм, загиб назад 7°
Подседельный штырь:	Code-609, алюминиевый сплав, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм, регулировка 2 болта
Седло:	Code-K246, комфортное, рейлы Hi-Ten
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	CST Tirrent 700x42C
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	21.5, 22″
Разработка:	Германия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63