Велосипед Aspect Allroad Pro, 2025 год (арт. 1128549)

Общая оценка: ★★★★★

119 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Задний перекл:	Microshift Sword RD-G7005M
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические

Скорости:	10
Вес:	11.3 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Microshift, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, швы Italy Welding, конусный рулевой стакан ZS, дропауты под ось 142x12 мм, кареточный стакан BSA), жесткая карбоновая вилка (скрытая прокладка тросов, дропауты под ось 100x12 мм), двойные алюминиевые обода G23 ETRTO (под FV ниппель, ширина 23 мм, готовы под бескамерную сборку), дисковые механические тормоза TRP Spyre MD-C610C (роторы Tektro TR160-22, 160/160 мм). Подходит для активной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,3 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, швы Italy Welding, конусный рулевой стакан ZS, дропауты под ось 142x12 мм, кареточный стакан BSA
Вилка:	Карбон, скрытая прокладка тросов, дропауты под ось 100x12 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift Sword SB-G7000
Тормоза:	TRP Spyre MD-C610C, дисковые механические, роторы Tektro TR160-22, 160/160 мм
Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задний переключатель:	Microshift Sword RD-G7005M
Передняя втулка:	Code H4, алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипники, 12x100 мм, под ось, 32H
Задняя втулка:	Code H4, алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипники, 12x142 мм, под ось, 32H
Система:	Microshift Sword 1, полый стальной вал, звезда NW 42T
Каретка:	Prowheel PW-BB68, внешние алюминиевые чашки, пром. подшипники, ширина 68 мм, диаметр 24 мм
Кассета:	Microshift Advent CS-H104, диапазон 11-48T

Обода:	G23 ETRTO, алюминиевые, двойные, под FV ниппель, ширина 23 мм, готовы под бескамерную сборку
Скорости:	10
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	11.3 кг.
Цепь:	KMC X10, 116 звеньев, замок
Шатун:	Microshift Sword, алюминиевые шатуны, длина M (172,5 мм), L,XL (175 мм)
Педали:	Нейлоновая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16″
Рулевая колонка:	ZS, безрезьбовая, полуинтегрированная, конусная
Вынос:	Code AS012N, алюминиевый сплав, длина M-90 мм, L-100 мм, XL-110 мм, диаметр 31.8 мм
Руль:	Code D03, алюминиевый, ширина 440 мм, диаметр 31.8 мм, флеер 20 мм
Подседельный штырь:	Code 709, алюминиевый, двухболтовой зажим, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	Code K340, спортивное, рейлы Hi-Ten
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	CST Pika 700Cx42C 60tpi
Цвета выпускаемые:	коричневый
Размеры выпускаемые:	21″ (рост 169-181 см), 22″ (рост 179-191 см), 23″ (рост 189-200 см)
Разработка:	Германия
Производство:	Китай

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63