

Велосипед Stels Navigator 645 MD 26 V010, 2025 год (арт. 1128561)



Общая оценка: ★★★★★

~~43 800 ₽~~ -27%  
**31 800 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний перекл:

LTWOO RD-V4007

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	15.06 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

## Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием LTWOO, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама, амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, ход 80 мм), двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм), подножка, катафоты, крылья. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,06 кг.

## Спецификации

Рама:	Алюминий, скрытая проводка
Вилка:	Амортизационная, с алюминиевой короной, ход 80 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	LTWOO SL-V4007 3x7
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	LTWOO FD-V5008
Задний переключатель:	LTWOO RD-V4007
Передняя втулка:	Алюминий, пром. подшипники, быстросъемный зажим
Задняя втулка:	Алюминий, пром. подшипники, быстросъемный зажим
Система:	Сталь, 24/34/42T
Каретка:	Картридж
Кассета:	Трещотка, сталь, 14-28T
Обода:	Алюминий, двойные, под ниппель AV
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	15.06 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Алюминий
Педали:	Пластиковые, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая полуинтегрированная
Вынос:	Алюминий
Руль:	Алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий
Седло:	Stels, прогулочное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	26 x 1.95"
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63