

**Велосипед Stels Pilot 970 MD 26 V022, 2025 год (арт. 1128576)**



Общая оценка: ★★★★★

43 290 ₽ -31%

**29 999 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	15.46 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

## Описание

Складной прогулочный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: складная алюминиевая рама, амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, ход 60 мм), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм), катапоты, подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,46 кг.

## Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061; Технологии - гидроформинг труб, усиливающие косынки, открытая прокладка тросов, съемный петух, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, рулевой стакан ZS, подножка для стойки в сложенном виде
Вилка:	Пружинно-эластомерная, стальная, ход 60 мм, регулировка преднатяга, крепление калипера IS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Tourney ST-EF500 3x7, комборучки
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TY500
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, 6 болтов, насыпной подшипник, 9x100 мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, 6 болтов, под трещотку, насыпной подшипник, 10x135 мм, эксцентрик
Система:	Неразборная система, стальные звезды 42/34/24T, пластиковая защита
Каретка:	Картридж, квадратный вал, пром. подшипники
Кассета:	Трещотка, Shimano MF-TZ500, 14-28T

Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	60
Вес:	15.46 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Алюминиевые
Педали:	Пластиковая платформа, не складные, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1-1/8"
Вынос:	Алюминиевый, под руль 31.8 мм, длина 80 мм, угол 6 градусов
Руль:	Алюминиевый, прямой, диаметр 31.8 мм, ширина 700 мм
Подседельный штырь:	Стальной, под классический замок
Седло:	Спортивное, мягкая пенка
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	26 x 2.10"
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	17.5, 19"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63