Велосипед Stark Hunter 29.2 HD, 2025 год (арт. 1128638)

Общая оценка: ★★★★★

~~58 900 ₽~~ **-22%**

45 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Altus RD-M310
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	14.4 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, бесшовные сварные стыки, внутренняя проводка всех тросов, крепления и бонки для аксессуаров, кареточный стакан BSA, крепление калипера PM, рулевой стакан ZS), амортизационная вилка Grinz Hortus S (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка, регулировка жесткости), двойные алюминиевые обода Citron DA-26 (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 180/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,4 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий 6061, бесшовные сварные стыки, внутренняя проводка всех тросов, крепления и бонки для аксессуаров, кареточный стакан BSA, крепление калипера PM, рулевой стакан ZS
Вилка:	Grinz Hortus S, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка, регулировка жесткости
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315, триггерная
Тормоза:	Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	Solon DH902F, алюминиевый корпус, 6 болтов, промышленные подшипники, 9x100 мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Solon DH902R, алюминиевый корпус, 6 болтов, барабан HG, промышленные подшипники, 10x135 мм, эксцентрик
Система:	Prowheel Zephyr FD04S, алюминиевые шатуны, стальная NW звезда 34T, крепление под квадрат

Каретка:	Neco B-910, картридж, квадратный вал, пром. подшипники
Кассета:	Sunshine CS-HR8-36, диапазон 11-36T
Обода:	Citron DA-26, алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.4 кг.
Цепь:	KMC Z8
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin FP-803 ZU, пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16″
Рулевая колонка:	Gineya GH-832, полуинтегрированная, коническая, насыпные подшипники
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый алюминий, безрезьбовой, диаметр 31.8 мм, ширина 80 мм
Руль:	Jieshun JH-802L, алюминий, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, одноболтовой зажим, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	Zeus 1040, полуспортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-5129, 29 x 2.2″
Цвета выпускаемые:	оранжевый/синий, серый
Размеры выпускаемые:	16, 17.5, 19, 21″
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63