

Велосипед Stark Hunter 29.3 HD, 2025 год (арт. 1128639)



Общая оценка: ★★★★★

~~54 990 ₽~~ -9%
49 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Altus RD-M2000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	9 (1*9)
Вес:	14.6 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, шлифованные сварные швы, внутренняя проводка всех тросов, гидроформинг, скрытая прокладка тросов, съемный петух, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, кареточный стакан BSA, крепление калипера PM, рулевой стакан ZS), амортизационная вилка Grinz Hortus SL (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка и регулировка преднатяга, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода Citron DA-26 (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 180/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,6 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061, шлифованные сварные швы, внутренняя проводка всех тросов, гидроформинг, скрытая прокладка тросов, съемный петух, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, кареточный стакан BSA, крепление калипера PM, рулевой стакан ZS
Вилка:	Grinz Hortus SL, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка и регулировка преднатяга, крепление калипера PM
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift Marvo SL-M759, триггерная
Тормоза:	Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M2000
Передняя втулка:	Solon DH902F, алюминиевый корпус, 6 болтов, промышленные подшипники, 9x100 мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Solon DH902R, алюминиевый корпус, 6 болтов, барабан HG, промышленные подшипники, 10x135 мм, эксцентрик

Система:	Prowheel Zephyr FD04S, алюминиевые шатуны, стальная NW звезда 34T, крепление под квадрат
Каретка:	Neco B-910, картридж, квадратный вал, пром. подшипники
Кассета:	Sunshine MTB-CS-HR9-36, диапазон 11-36T
Обода:	Citron DA-26, алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	KMC Z9
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin FP-803 ZU, пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Gineya GH-832, полуинтегрированная, коническая, насыпные подшипники
Вынос:	Jieshun JX-008, кованный алюминий, безрезьбовой, под руль 31.8 мм, длина 80-100 мм
Руль:	Jieshun JH-802L, алюминий, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, одноболтовой зажим, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	Zeus 1040, полуспортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-5129, 29 x 2.2"
Цвета выпускаемые:	синий/серый, черный/желтый
Размеры выпускаемые:	16, 17.5, 19, 21"
Разработка:	Россия

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63