

Велосипед Stels Pilot 750 V 24, 2025 год (арт. 1128680)



Общая оценка: ★★★★★

22 990 ₽ -38%

14 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY21

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

| | |
|----------------|-----------|
| Скорости: | 6 (1*6) |
| Вес: | 17.42 кг. |
| Диаметр колес: | 24 дюймов |

Описание

Складной прогулочный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 6 скоростей. Технические особенности: стальная рама Hi-Ten (замок складного механизма на эксцентрике, интегрированный подседельный хомут, кареточный стакан BSA, открытая прокладка тросов), жесткая стальная вилка, двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), надежные ободные тормоза V-Brake (алюминиевые рычаги), багажник, защита цепи, звонок, длинные крылья из нержавеющей стали, катафоты. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 17,42 кг.

Спецификации

| | |
|-------------------------|---|
| Рама: | Стальная; Технологии - замок складного механизма на эксцентрике, интегрированный подседельный хомут, кареточный стакан BSA, открытая прокладка тросов |
| Вилка: | Стальная, жесткая, резьбовой шток 1" |
| Амортизатор: | Не предусмотрен конструкцией |
| Манетки: | Shimano Tourney SL-RS36-6R, грипшифт |
| Тормоза: | Ободные, V-Brake, алюминиевые рычаги |
| Передний переключатель: | Не входит в комплектацию |
| Задний переключатель: | Shimano Tourney RD-TY21 |
| Передняя втулка: | Стальной, сборный корпус, насыпной подшипник, 9x100 мм, гайки |
| Задняя втулка: | Стальной, сборный корпус, под трещотку, насыпной подшипник, 10x135 мм, гайки |
| Система: | Неразборная система, звезда 44Т, пластиковая защита |
| Каретка: | Картридж, квадратный вал, пром. подшипники |
| Кассета: | Трещотка Shimano MF-TZ20, 14-28Т |
| Обода: | Алюминиевые, двойные, под AV ниппель |

| | |
|---------------------------------|---|
| Скорости: | 6 (1*6) |
| Диаметр колес: | 24 дюймов |
| Тип рамы: | Сталь |
| Тип вилки: | Жесткая |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Ободные механические |
| Вес: | 17.42 кг. |
| Цепь: | Многоскоростная, 6 скоростей |
| Шатун: | Стальные |
| Педали: | Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16" |
| Рулевая колонка: | Резьбовая, внешние стальные чашки, насыпной подшипник |
| Вынос: | Стальной, регулируемый по высоте |
| Руль: | Стальной, комфортный загиб |
| Подседельный штырь: | Стальной, под классический замок |
| Седло: | Комфортное, с пружинами |
| Спицы: | Стальные 14G |
| Покрышки: | 24 x 2.125" |
| Цвета выпускаемые: | зеленый, красный, синий |
| Размеры выпускаемые: | 14" (рост 140-185 см) |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Россия |
| Максимальный вес велосипедиста: | 90 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63