

Велосипед Welt Rocket 3.0 27 HD, 2025 год (арт. 1128701)



Общая оценка: ★★★★★

52 990 ₽ -15%

45 050 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 14.3 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, внутренняя проводка тросов, дропауты Post Mount, конусный рулевой стакан), амортизационная вилка 2ROXX 996 (ход 100 мм, механическая блокировка хода, ноги диаметром 32 мм), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,3 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, внутренняя проводка тросов, дропауты Post Mount, конусный рулевой стакан

Вилка: 2ROXX 996, ход 100 мм, механическая блокировка хода, ноги диаметром 32 мм

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Altus SL-315-8, триггерные

Тормоза: Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed

Передняя втулка: Wangzheng A282 F, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, под быстрый зажим

Задняя втулка: Wangzheng A282 R, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, под быстрый зажим

Система: FX13-SCW, одна звезда 34Т

Каретка: Картриджная, промышленные подшипники

Кассета: Shimano Essa CS-HG400: 11-45Т

Обода: Alloy Double wall, алюминий, двойные, под AV ниппель

Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.3 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Алюминиевые, длина 170/175 мм (зависит от размера рамы)
Педали:	Пластиковые платформы, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1.5"-1 1/8"
Вынос:	LN102, алюминий, 90 мм
Руль:	LS102, алюминий, 31.8, 720 мм, 6° загиб назад
Подседельный штырь:	LSP002, алюминий, 27.2x350 мм
Седло:	VD1213-02 MTB Comfort saddle
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda W2030 27.5 x 2.25"
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	15" (рост 150-165 см), 17" (рост 160-175 см), 19" (рост 170-185 см)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63