

Велосипед Welt Stroke, 2025 год (арт. 1128736)



Общая оценка: ★★★★★

79 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Cues RD-U4000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	9 (1*9)
Вес:	12.5 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гибридный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, баттинг, гидроформинг, дропауты под полую ось, скрытая проводка, сглаженные швы, конический рулевой стакан), жесткая алюминиевая вилка (сплав 6061, дропауты под полую ось), двойные алюминиевые обода (рассчитаны под бескамерную установку, под ниппель Presta), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 180/160 мм). Подходит для активной езды в городских условиях и по несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12,5 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, баттинг, гидроформинг, дропауты под полую ось, скрытая проводка, сглаженные швы, конический рулевой стакан
Вилка:	Алюминиевый сплав 6061, жесткая, дропауты под полую ось
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U4000, триггерная
Тормоза:	Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U4000
Передняя втулка:	DH536T, 2 пром. подшипника, 6 болтов
Задняя втулка:	DH536T, 4 пром. подшипника, 6 болтов
Система:	Prowheel RPL-FD16S-F-TT, 40T, полая ось
Каретка:	Prowheel PW-BB68+, Press Fit, выносные подшипники
Кассета:	Sunshine HR9-40, 11-40T
Обода:	DR30, алюминиевые, двойные, рассчитаны под бескамерную установку, под ниппель Presta
Скорости:	9 (1*9)

Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	12.5 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевые шатуны
Педали:	Платформы
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, конусный стакан
Вынос:	AS-001N, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 90 мм, угол 7°
Руль:	ХТ-L021, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 680 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	ХТ-P340, алюминиевый сплав, крепление 2 болта, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	К-245, серия City
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-5224, Tanwall, 700x45c
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	19", 20", 21"
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63