

Велосипед Welt G80, 2025 год (арт. 1128737)



Общая оценка: ★★★★★

99 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Claris RD-R2000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости: 16 (2\*8)

Вес: 12 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Гравийный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 16 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гревел-геометрия, двойной баттинг, гидроформинг, дропауты под полуось, скрытая проводка, сглаженные швы, конический рулевой стакан), жесткая карбоновая вилка (дропауты под полуось, конусный рулевой шток), двойные алюминиевые обода (рассчитаны под бескамерную установку, под ниппель Presta), дисковые механические тормоза Tektro MD-C310 (роторы 160/140 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12 кг.

## Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, гревел-геометрия, двойной баттинг, гидроформинг, дропауты под полуось, скрытая проводка, сглаженные швы, конический рулевой стакан
Вилка:	Жесткая, карбоновая, дропауты под полуось, конический рулевой шток
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Claris ST-R2000
Тормоза:	Tektro MD-C310, дисковые механические, роторы 160/140 мм
Передний переключатель:	Shimano Claris FD-R2000
Задний переключатель:	Shimano Claris RD-R2000
Передняя втулка:	DH906T, 2 пром. подшипника
Задняя втулка:	DH906T, 4 пром. подшипника, 6 болтов
Система:	Prowheel Ounce-521C-TT, 50/34T, полая ось
Каретка:	Prowheel, внешние алюминиевые чашки, пром. подшипники
Кассета:	Shimano CS-HG50, 11-34T
Обода:	DR27, алюминиевые, двойные, рассчитаны под бескамерную установку, под ниппель Presta

Скорости:	16 (2*8)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	12 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевые шатуны
Педали:	Платформы
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1.5"-1 1/8"
Вынос:	JA-L04, алюминиевый сплав, длина 80 мм, угол -7°
Руль:	JH-D03, алюминиевый сплав, изогнутый для гревел, ширина 440 мм, рич 80 мм, дроп 125 мм, флэр 20°
Подседельный штырь:	XT-P340, алюминиевый сплав, крепление 2 болта, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	K-280, серия Gravel
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-5224, Tanwall, 700x45c
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	19.5", 21", 22"
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63