

Велосипед Stels Turbo 410 MD 24 , 2025 год (арт. 1128764)



Общая оценка: ★★★★★

21 110 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 16.3 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

## Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: прочная стальная рама (сплав Hi-Ten, открытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS), амортизационная вилка (алюминиевая корона, ход 50 мм), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм, 6 болтов), защита заднего переключателя, подножка, пластиковые крылья, катафоты, звонок. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 16,3 кг.

## Спецификации

Рама: Стальная, открытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS

Вилка: Амортизационная, с алюминиевой короной, ход 50мм

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano ST-EF500 3x7, комборучки

Тормоза: Дисковые механические, роторы 160/160 мм, 6 болтов

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY300

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300

Передняя втулка: Стальной, сборный корпус, 6 болтов, насыпной подшипник, 9x100 мм, эксцентрик

Задняя втулка: Стальной, сборный корпус, 6 болтов, под трещотку, насыпной подшипник, 10x135 мм, гайки

Система: Неразборная система, звезды 24/34/42Т, пластиковая защита

Каретка: Картридж, квадратный вал

Кассета: Трещотка, стальная, 14-28Т

Обода: Алюминиевые, двойные, под AV ниппель

Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	50
Вес:	16.3 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Стальные
Педали:	Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 1/2"
Рулевая колонка:	Резьбовая, внешние стальные чашки, насыпной подшипник, 1"
Вынос:	Стальной, резьбовой, регулируемый по высоте
Руль:	Стальной, с небольшим подъемом, ширина 600 мм, диаметр 25.4 мм
Подседельный штырь:	Стальной, под классический замок
Седло:	Подростковое, мягкая пенка
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	24 x 2.1"
Цвета выпускаемые:	черный/оранжевый
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 132-147 см (12")
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63