Велосипед Stark Pusher 3, 2008 год (арт. 112880)

Общая оценка: ★★★

16 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	SRAM X-5
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Описание

Экстремальный хардтейл с оборудованием профессионального класса SRAM X-5, алюминиевая рама, передний амортизатор Dirt Jamper 2 под 20 мм. ось, масляно пружинная ход 100мм, двойные обода WTB, дисковые гидравлические тормоза. Может использоваться для активной езды по различным дорогам и препятствиям.

Спецификации

Рама:	Алюминиевая, сплав 6061, Dirt/Street-дизайн
Вилка:	Marzocchi Dirt Jumper 2, пружинно-воздушно-масляная, регулировки: давление, отскок; ход 100 мм, 20-мм ось
Манетки:	SRAM X-Gen
Тормоза:	Avid Juicy 3s, дисковые гидравлические, ротор 185 мм
Передний переключатель:	Успокоитель Truvativ Boxguide XR ISCG
Задний переключатель:	SRAM X-5
Передняя втулка:	King Kong Disc 36H под 20-мм ось/King Kong Disc 36H
Задняя втулка:	King Kong Disc 36H под 20-мм ось/King Kong Disc 36H
Система:	Truvativ Ruction 1.0BG 34T, шатуны 170 мм
Каретка:	Truvativ Howitzer
Кассета:	SRAM PG-830 11-28T 8-sp
Обода:	WTB SpeedDisc XL
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z82
Вынос:	Stark

Руль:	Stark
Подседельный штырь:	Stark
Седло:	Stark
Покрышки:	Kenda K-Rad/Kiniption 26x2,3"
Цвета выпускаемые:	Зеленый
Размеры выпускаемые:	14", 16"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63