

Велосипед Welt Rocket 1.0 27 MD, 2025 год (арт. 1128827)



Общая оценка: ★★★★★

39 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	7 (1*7)
Вес:	14.5 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM, каретка BSA), амортизационная вилка 2ROXX 996 (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, алюминиевые штаны, регулировка жесткости, блокировка хода, диаметр ног 32 мм), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые механические тормоза DX2005 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,5 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM, каретка BSA
Вилка:	2ROXX 996, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, алюминиевые штаны, регулировка жесткости, блокировка хода, диаметр ног 32 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315-7, триггерная
Тормоза:	DX2005, дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Wangzheng A282, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, высокие фланцы, стальная ось, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы
Задняя втулка:	Wangzheng A282, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, высокие фланцы, барабан HG, стальная ось, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы
Система:	FX13-SCW, стальная звезда 34Т

Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, стальной вал под квадрат
Кассета:	АТА, кассета, диапазон 11-32Т
Обода:	Алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Алюминиевый сплав, длина 175 мм
Педали:	Пластиковая платформа, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, конусная, 1.5"-1 1/8"
Вынос:	LN102, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 90 мм
Руль:	LS102, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, подъём 20 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	LSP002, алюминиевый сплав, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	VD1213-02, МТВ комфортное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda W2030, 27.5 x 2.25"
Цвета выпускаемые:	оранжевый
Размеры выпускаемые:	15" (рост 150-165 см), 17" (рост 160-175 см), 19" (рост 170-185 см)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63