

Велосипед Welt Rocket 1.0 29 MD, 2025 год (арт. 1128828)



Общая оценка: ★★★★★

39 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 7 (1*7)

Вес: 14.6 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM, каретка BSA), амортизационная вилка 2ROXX 996 (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, алюминиевые штаны, регулировка жесткости, блокировка хода, диаметр ног 32 мм), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые механические тормоза DX2005 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,6 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM, каретка BSA

Вилка:

2ROXX 996, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, алюминиевые штаны, регулировка жесткости, блокировка хода, диаметр ног 32 мм

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Altus SL-M315-7, триггерная

Тормоза:

DX2005, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TY300

Передняя втулка:

Wangzheng A282, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, высокие фланцы, стальная ось, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы

Задняя втулка:

Wangzheng A282, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, высокие фланцы, барабан HG, стальная ось, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы

Система:

FX13-SCW, стальная звезда 34T

Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, стальной вал под квадрат
Кассета:	АТА, кассета, диапазон 11-32Т
Обода:	Алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Алюминиевый сплав, длина 175 мм
Педали:	Пластиковая платформа, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, конусная, 1.5"-1 1/8"
Вынос:	LN102, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 90 мм
Руль:	LS102, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, подъём 20 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	LSP002, алюминиевый сплав, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	VD1213-02, МТВ комфортное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda W2030, 29 x 2.25"
Цвета выпускаемые:	оранжевый
Размеры выпускаемые:	17" (рост 165-175 см), 19" (рост 170-180 см), 21" (рост 175-190 см)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63