

Велосипед Stinger Gradient STD 27.5, 2025 год (арт. 1128837)



Общая оценка: ★★★★★

49 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M3020

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	14.7 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano/Microshift, 8 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,7 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061-T6, гидроформинг, баттинг, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, скрытая проводка, съёмный петух),
- амортизационная вилка STG Prime HLO (пружинно-эластомерная, ход 120 мм, регулировка преднатяга пружины, гидравлическая блокировка),
- двойные алюминиевые обода STG XC25 (готовы к бескамерному использованию, под AV ниппель),
- дисковые гидравлические тормоза STG (роторы 180/160 мм с креплением на 6 болтов).

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061-T6, гидроформинг, баттинг, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, скрытая проводка, съёмный петух
Вилка:	STG Prime HLO, пружинно-эластомерная, ход 120 мм, регулировка преднатяга пружины, гидравлическая блокировка
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift Mezzo, рычажная
Тормоза:	STG, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм, 6 болтов
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Acera RD-M3020
Передняя втулка:	Joytech S-club, алюминиевый корпус, 6 болтов, насыпной подшипник, эксцентрик
Задняя втулка:	Joytech S-club, алюминиевый корпус, 6 болтов, насыпной подшипник, эксцентрик

Система:	Prowheel C10Y, стальная звезда 32T
Каретка:	Feimin, картридж, квадратный вал
Кассета:	KMC React HG, 8 ск., диапазон 11-40T
Обода:	STG XC25, алюминиевые, двойные, готовы к бескамерному использованию, под AV ниппель
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	14.7 кг.
Цепь:	KMC X8
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin 873ZU, полипропилен, ZU подшипники
Рулевая колонка:	STG Magic Route, безрезьбовая
Вынос:	STG Alloy, безрезьбовой, алюминий
Руль:	STG Low Riser, алюминий, Ø31.8 x 660 мм, подъём 20 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	STG Prime, эргономичный вырез
Спицы:	Стальные 14G, SLE 2.0, черные
Покрышки:	ZX Torres 27.5 x 2.0"
Цвета выпускаемые:	серый, фиолетовый, желтый
Размеры выпускаемые:	18", 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63