

Велосипед Stels Turbo 460 MD 24, 2025 год (арт. 1128858)



Общая оценка: ★ ★ ★ ★ ★

36 430 ₽ -35%

23 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	14.8 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Подростковый велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (открытая прокладка тросов, гидроформинг, интегрированный петух, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера IS), амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, ход 50 мм, крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм с креплением на 6 болтов), защита цепи, подножка, катафоты. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 14,8 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав, открытая прокладка тросов, гидроформинг, интегрированный петух, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера IS
Вилка:	Амортизационная, пружинно-эластомерная, ход 50 мм, крепление калипера IS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Tourney ST-EF500 3x7, комборучки
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 160/160 мм с креплением на 6 болтов
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TY300
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипник, эксцентрик
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, 6 болтов, под трещотку, пром. подшипник, гайки
Система:	Неразборная система, звезды 24/34/42T, пластиковая защита
Каретка:	Картридж, квадратный вал, пром. подшипники
Кассета:	Трещотка, сталь, диапазон 14-28T

Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	50
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Алюминиевый сплав
Педали:	Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, 1-1/8"
Вынос:	Алюминиевый
Руль:	Алюминиевый, диаметр 31.8 мм
Подседельный штырь:	Стальной, под классический замок
Седло:	Подростковое, мягкая пенка
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	24 x 1.95"
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	11"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63