

Велосипед Stels Pilot 650 20, 2025 год (арт. 1128861)



Общая оценка: ★★★★★

26 030 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-FT35

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

| | |
|----------------|-----------|
| Скорости: | 7 (1*7) |
| Вес: | 13.72 кг. |
| Диаметр колес: | 20 дюймов |

Описание

Складной прогулочный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: складная алюминиевая рама (рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, съемный петух, открытая прокладка тросов), жесткая стальная вилка (безрезьбовой шток), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), надежные ободные тормоза V-Brake (алюминиевые рычаги), защита цепи, длинные крылья с брызговиками, задний багажник с эластичными фиксаторами груза, комфортное седло, подножка, катафоты, звонок. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 13,72 кг.

Спецификации

| | |
|-------------------------|---|
| Рама: | Алюминиевый сплав, рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, съемный петух, открытая прокладка тросов |
| Вилка: | Стальная, жесткая, безрезьбовой шток |
| Амортизатор: | Не предусмотрен конструкцией |
| Манетки: | Shimano Tourney SL-RS36, грипшифтер |
| Тормоза: | Ободные V-Brake, алюминиевые рычаги |
| Передний переключатель: | Не входит в комплектацию |
| Задний переключатель: | Shimano Tourney RD-FT35 |
| Передняя втулка: | Алюминиевый корпус, пром. подшипник, 9x100 мм, гайки |
| Задняя втулка: | Алюминиевый корпус, под трещотку, пром. подшипник, 10x135 мм, гайки |
| Система: | Стальная звезда 40Т, пластиковая защита |
| Каретка: | Картридж, квадратный вал, пром. подшипники |
| Кассета: | Трещотка, сталь, диапазон 14-28Т |
| Обода: | Алюминиевые, двойные, под AV ниппель |
| Скорости: | 7 (1*7) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Диаметр колес: | 20 дюймов |
| Тип рамы: | Алюминий |
| Тип вилки: | Жесткая |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Ободные механические |
| Вес: | 13.72 кг. |
| Цепь: | Многоскоростная, 7 скоростей |
| Шатун: | Алюминиевый сплав |
| Педали: | Пластиковая складная платформа, насыпной подшипник, ось 9/16" |
| Рулевая колонка: | Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник |
| Вынос: | Алюминиевая, складная, регулируемая по высоте рулевая стойка |
| Руль: | Алюминиевый, прямой |
| Подседельный штырь: | Алюминиевый, одноболтовой зажим |
| Седло: | Комфортное, с силиконовыми демферами |
| Спицы: | Стальные 14G |
| Покрышки: | 20 x 1.75" |
| Цвета выпускаемые: | синий |
| Размеры выпускаемые: | 12" (рост 130-160 см) |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Россия |
| Максимальный вес велосипедиста: | 80 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63