

Велосипед Stark Stinger Comp, 2008 год (арт. 112887)



Общая оценка: ★★★★★

~~17 660 ₹~~ -22%

13 770 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano RD-M531-S (Deore)

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Двухподвес с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Alivio, алюминиевая рама, однорычажная подвеска, 24-скорости, передний амортизатор Suntour, двойные обода, дисковые тормоза. Для ценителей комфорта и быстрой езды по бездорожью.

Спецификации

Рама: Алюминиевая, сплав 6061, двойной баттинг, XC/Sport-дизайн

Вилка: SR Suntour XCM HLO, амортизационная, ход 100 мм, блокировка

Манетки: Shimano SL-M530 (Deore)

Тормоза: Tektro V-образные

Передний переключатель: SR Suntour XCR414

Задний переключатель: Shimano RD-M531-S (Deore)

Передняя втулка: Formula 32H

Задняя втулка: Formula 32H

Система: Truvativ Five-D 22/32/44T, шатуны 175 мм

Каретка: Квадрат

Кассета: Shimano HG-50-9 11-32T (Deore) 9-sp

Обода: Weinmann ZAC2000

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 80

Цепь: Shimano HG-53 (Deore)

Вынос:	Stark
Руль:	Stark
Подседельный штырь:	Stark
Седло:	Stark
Покрышки:	CST Cheyenne 26x2,1"
Цвета выпускаемые:	Красный, черный
Размеры выпускаемые:	14,5", 16", 18", 20", 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63