

Велосипед Polygon Strattos S4 Disc, 2024 год (арт. 1128893)



Общая оценка: ★★★★★

162 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Tiagra RD-4700-SS Direct Attach

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	22
Вес:	9.89 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 11 скоростей. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 9,89 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама ALX All-Round (баттинг, гидроформинг, сглаженные швы, скрытая проводка, дропауты под полую ось, кареточный стакан BSA),
- жесткая карбоновая вилка ACX All-Round (скрытая проводка, дропауты под полую ось, крепление калипера Flat Mount),
- двойные алюминиевые обода Polygon RD6 Disc (готовы к бескамерному использованию, под ниппель Presta),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano Tiagra BR-4770 (роторы 140/140 мм).

Спецификации

Рама:	ALX All-Round, Internally Routed, BSA Threaded 68mm, 12x142mm
Вилка:	ACX All-Round, Full Carbon, Taper 1-1/8" To 1-1/2", Flat Mount Disc Brake
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Tiagra ST-R4720, 2x10-speed Dual Control Lever
Тормоза:	Shimano Tiagra BR-4770, Hydraulic Disc Brakes, Rotors TRP TR-29 140/140 mm 6-bolts
Передний переключатель:	Shimano Tiagra FD-4700
Задний переключатель:	Shimano Tiagra RD-4700-SS Direct Attach
Передняя втулка:	Alloy Thru Axle, 12x100mm, 24H Sealed Bearings 6-bolts
Задняя втулка:	Alloy Thru Axle, 12x142mm, 24H Sealed Bearings 6-bolts
Система:	Shimano Tiagra FC-4700, 50/34T
Каретка:	Shimano BB-RS501, BSA Threaded 68mm

Кассета:	Shimano Tiagra CS-HG500, 12-28T
Обода:	Polygon RD6 Disc, 19mm Inner Width, Tubeless Rim Tape Installed
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	9.89 кг.
Цепь:	KMC X10
Шатун:	Shimano Tiagra FC-4700, alloy cranks
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Zero Stack (ZS) Sealed Bearing for Taper Head Tube, IS 42/28.6 IS 52/40
Вынос:	Entity Sport Alloy, 31.8mm, 7°
Руль:	Entity Sport Alloy, 31.8mm
Подседельный штырь:	Entity Sport Alloy, 27.2 x 350mm
Седло:	Entity Saddle, Steel Rails Ø7mm
Спицы:	Stainless Steel, 14g
Покрышки:	Schwalbe One Addix 700x28C, Tube Type
Цвета выпускаемые:	белый
Размеры выпускаемые:	15.5" (рост 144-154 см), 17.5" (рост 154-164 см), 18.5" (рост 162-170 см), 19.5" (рост 168-176 см), 20.5" (рост 174-181 см), 21.5" (рост 180-187 см)
Разработка:	Индонезия
Производство:	Индонезия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63