

Велосипед Aspect Covenant 29, 2025 год (арт. 1128915)



Общая оценка: ★★★★★

249 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	14.7 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,7 кг.

Технические особенности:

- карбоновая рама T1100 CNRP (трейловая геометрия, скрытая проводка, конический рулевой стакан, дропауты под полую ось, успокоитель цепи),
- амортизационная вилка Rock Shox Psylo Gold RC (воздушно-маслянная, с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 130 мм, дропауты под полую ось 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 35 мм, конусный шток, воздушная пружина Debon Air, демпфер Isolator RC),
- задний амортизатор Rock Shox Deluxe Select+ RL Trunion,
- двойные алюминиевые обода Code D30 Trail (готовы к бескамерному использованию,
- под ниппель FV), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT520 (роторы 180/180 мм).

Спецификации

Рама:	Карбон T1100 CNRP, dw-link suspension 120 mm travel, InternalCables, Head tube 1.5-1.5, Boost 148x12mm, UDH interface, BSA, Ready for installation dropper, Chain calmer, Trail geometry
Вилка:	Rock Shox Psylo Gold RC, воздушно-маслянная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 130 мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 35 мм, конусный шток, воздушная пружина Debon Air, демпфер Isolator RC
Амортизатор:	Rock Shox Deluxe Select+ RL Trunion 165x45
Манетки:	Shimano XT SL-M8100-R
Тормоза:	Shimano MT520, дисковые гидравлические, 4-х поршневой калипер спереди и 2-х поршневой калтипер сзади, роторы Shimano RT-66 180/180 мм
Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель:	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
Передняя втулка:	Code H5, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, полая ось Boost 110x15 мм, 32H
Задняя втулка:	Code H5, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, барабан Microspline на 6 собачек, полая ось Boost 148x12 мм, 32H
Система:	Prowheel DMJ-CR094S-TT, алюминиевые шатуны 7075, длина 175 мм, звезда NW 32T, крепление Direct mount, стальная ось Hollowtech II
Каретка:	Prowheel PW-BB73, промышленные подшипники, алюминиевые чашки, стакан 73 мм, Hollowtech II
Кассета:	Shimano CS-M6100-12, диапазон 10-51T
Обода:	Code D30 Trail, алюминиевые, двойные, внутренняя ширина 30 мм, Tubless Ready, под ниппель FV, 32H
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	14.7 кг.
Цепь:	Shimano CN-M6100
Шатун:	Алюминиевые шатуны 7075
Педали:	Нейлоновая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16
Рулевая колонка:	Kenli KL-B603-3
Вынос:	Code TDS, алюминиевый, длина 40 мм, угол наклона 0°
Руль:	Zoom Tequila, алюминиевый, диаметр 35 мм, ширина 780 мм, загиб назад 9°, подъем 15 мм
Подседельный штырь:	Dropper KSP-900-1, алюминиевый сплав, диаметр 31.6 мм, размер M, L ход 150 мм
Седло:	Code K290
Спицы:	Стальные 14G

Покрышки:

Maxxis Rekon 29x2.4WT, EXO, TR, Tanwall, 60 TPI

Цвета выпускаемые:

Черный

Размеры выпускаемые:

20, 18 дюймов

Разработка:

Германия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63